START 2021

PRODUKTINFOR-MASJON

START KJØKKEN C-TUT 11,0L



SKU	30469000
EAN	4005176635892
NRF	4222986

BESKRIVELSE

Farge: Krom

- høy tut
- etthullsmontasje
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
- integrert temperaturbegrenser
- perlator
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingfelt 150°
- innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
- fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
- min. trykk 1.0 bar
- QuickMount included

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
11 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Sink

Trykktap v. 0,2 l/s
357 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I,<= 20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER




Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Håndgrep	48530000
2	Kappe	46492000
3	Screw ring	46815000
4	Patron	46374000
5	Perlator	48418000
6	Monteringssett	48477000
7	Sikringsring	4826600M
8	Pipenøkkel	19332000*

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Dokument: 13-03-2025