COSTA S

PRODUKTINFOR-MASJON

Togreps kjøkkenbatteri, DN 15

SKU	31819001
EAN	4005176843471
NRF	4220239



BESKRIVELSE

- hendel
- varmeisolert
- til skrue
- **GROHE StarLight**-overflate
- carbodur hoveddel
- perlator
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- fleksible tilkoblingsslanger

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
13L/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
256 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 200

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER


	Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	45995000	Costa S grep
1.1	0538600M	Isolasjonsinnsats a 10 stk
2	45346000	Keramisk overdel 1/2"
2.1	0392400M	O-ring Ø18,2 x Ø1,7
3	13213000	Utløp
3.1	13928000	Perlator
3.2	0128000M	o-ring Multipack 10 stk
4	45996000	Rosett
5	46249000	Tilskruing
6	46255000	Trykkslange
7	48013000*	skrue
8	19017000*	Montasjenøkkel til servant, bide og batterier



* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2022