PRODUKTINFOR-MASJON

START ETTGREPSKJØKKENBATTERI
SKU: 30 307 2431
EAN: 4005176782305
NRF: 4221467



BESKRIVELSE

- Farge: Svart
- etthullsmontasje
- GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
- med integrert temperaturbegrenser
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar tut
- svingradius 90°
- innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
- Uttrekkbar spraykontroll - bytter frem og tilbake mellom vanlig vannstrøm og spraystråle
- omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
- automatisk tilbakestilling til laminar spray
- fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
- GROHE FastFixation Plus installasjonssystem
- med tilbakeslagsventil

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
10.50 l/m

Driftstrykk
0.5 – 10 Bar, anbefalet 1.0 – 5.0

Materiale
Trykstøbt Zink

Trykktap v. 0,2 l/s
535 / 416 KPa ved 0,2 l/s

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8”

Lydklasse
Group II, <=30 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER


RESERVEDELER , september 2019 – now

1: lever (Spare part-nr. 485302430)
2: Kappe (Spare part-nr. 464922430)
3: Screw ring (Spare part-nr. 46815000)
4: Patron (Spare part-nr. 46374000)
5: Uttrekksdusj (Spare part-nr. 469562430)
5.1: Sil (Spare part-nr. 0676800M)
5.2: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
5.3: Perlator (Spare part-nr. 48275000)
6: Dusjslange (Spare part-nr. 48293000)
7: Kobling (Spare part-nr. 46338000)
8: Monteringssett (Spare part-nr. 48477000)
9: Pipenøkkel (Spare part-nr. 19332000)*
* Valgfritt tilbehør



VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2022