KS10 Kjøkkenhybrid salina



PRODUKTOVERSIKT

KS10 Hybrid	6V	230V	Varioconnect
Artikkel nr	140.000.11	140.010.11	140.016.11
NRF	1460850	1460855	

Hybrid ettgreps kjøkkenkran med berøringsfri IR-sensorstyring. Modulær design i forkrommet messing, med myk strålesamler og patentert keramisk patron for sensoraktivert vann, selv når patronen er lukket. Justerbar temperatur og 300° svingbar tut med integrert sensor. Justerbart sensorområde og beskyttelse mot utilsiktet vannaktivering. Fleksible 3/8" høytrykksslanger, innebygde ventiler og filtre. Enkel installasjon på benkeplater opptil 55 mm. Funksjoner som midlertidig avstengning, kontinuerlig vannstrøm, justerbar etterstrømstid og 12/24-timers hygienisk spyling, alt styrt via berøring. Kompatibel med Service APP via BLE-konverter for driftsdata og innstillinger. Produktet kan monteres midt på eller på et hjørne av servanten.

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Forkrommet messing
Tut: Svingbar 300°
Spenning(batteri): 6V/DC (CRP2 Lithium)
Spenning(nett): 230V/DC
Levetid 6V: Opptil 4 år
Trykk: 0,3-10,0 bar
Vanntemperatur(max): 80 °C
Kapasitet(DN15): 7,4 l/min(v/3 bar)
Sensor: Selvjusterende sensorteknologi
Filter: Innebygd i slanger(m/tilbakelsagsventiler) – 0,5 mm meskebredde
Etterspyling: Standard 1s fra hendel: 11,0 l/min(v/3 bar)
Anslutning: G3/8“ fleksible slanger 350mm fabrikk(innstillbar opp til 10 sek)
Hygienisk selvpyling intervall: 12, 24, 48 timer. Aktiveres med Touch.
Elektronisk IP-klasse: IP68
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

KS10-serien	6V	230V	Varioconnect
Elektronikk	CONZ8901801	CONZ8901801	CONZ8901801
Ventil 7,4 l/min	CONO320010	CONO320010	CONO320010
Batteripakke 6V	4511914		
Strømadapter 230V		4422044	4422044

DIVERSE

OPSJON

- Strømtilkobling skjult bak vegg
- Service app for programmering og overvåkning
- Oppkobling mot CNX Styringssystem


Video brukerinstrukser: https://www.youtube.com/@Contiplus

3d/prosjektfiler: EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

FROSTER
PROSESSPUMPER OG ENGINEERING

TEKNISK TEGNING



FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

FROSTER
PROSESSPUMPER OG ENGINEERING