ESSENCE

PRODUKTINFOR-MASJON

ESSENCE ETTGREPSKJØKENBATTERI



SKU: 30 504 KF0
EAN: 4005176782688
NRF: 4221844

BESKRIVELSE

FARGE: FANTOMSVART BESTÅR AV:

- HØY TUT & ETTHULLSMONTASJE
- GROHE LONG-LIFE-OVERFLATE
- GROHE SILKMOVE 28 MM KERAMISK PATRON
- FLYTBEGRENSER
- UTTREKKBAR SPRAYKONTROLL - BYTTER FREM OG TILBAKE MELLOM VANLIG VANNSTRØM OG SPRAYSTRÅLE
- OMSTILLER: LAMINAR SPRAY / SPEEDCLEAN JET-DUSJ
- AUTOMATISK TILBAKESTILLING TIL LAMINAR SPRAY
- METALL DUSJTUT
- SVINGBAR RØRTUT & SVINGRADIUS 360°
- INTEGRERT TILBAKESLAGSVENTIL
- MED TILBAKESLAGSVENTIL
- FLEKSIBLE TILKOBLINGSSLANGER
- INTEGRERT TEMPERATURBEGRENSER
- MIN. TRYKK 1.0 BAR
- PROFESJONELL UTGAVE

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
7.5 - 8.0 l/m

Driftstrykk
0.5 – 10 Bar, anbefalet 1.0 – 5.0

Materiale
Messing

Trykktap v. 0.2 l/s
> 500 kPa ved 0.2 l/s

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8”

Lydklasse
Group I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM



bar	1	2	3	4	5	6
—	4.6	6.5	8.0	9.2	10.3	11.3
—	4.3	6.1	7.5	8.7	9.7	10.6
l/min						

RESERVEDELER

RESERVEDELER , mars 2022 – nå

1: Håndgrep (Spare part-nr. 46927KF0)

2: Patron (Spare part-nr. 46580000)

3: Uttrekksdusj (Spare part-nr. 46926KF0)

3.1: Sil (Spare part-nr. 0676800M)


3.2: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)

3.3: Perlator (Spare part-nr. 48275000)

4: Dusjslange (Spare part-nr. 48293000)


5: Monteringssett (Spare part-nr. 48477000)

6: Kobling (Spare part-nr. 46338000)



VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2023