START

PRODUKTINFOR-MASJON

START KJØKKEN LAV TUT DUAL SPRAY 10,5L



SKU	305312431
EAN	4067393015239
NRF	1365262

BESKRIVELSE

Farge: Matte Black
Består av
• etthullsmontasje
• GROHE Long-Life overflate
• GROHE SilkMove 35 mm keramisk Patron
• med integrert temperaturbegrenser
• variable justerbar volumbegrenser
• svingbar rørtut
• svingradius 90°
• innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
• Uttrekkbar spraykontroll - bytter frem og tilbake mellom vanlig vannstrøm og spraystråle
• omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
• automatisk tilbakestilling til laminar spray
• fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
• med tilbakeslagsventil
• QuickMount included

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
10,5 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Sink

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°C


Størrelse på tilkobling
1/2"

Lydklasse
-


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



bar	1	2	3	4	5	6
Kjøkkenspray	6.1	8.6	10.5	12.1	13.6	14.8
Spray	5.2	7.3	9.0	10.4	11.6	12.7
l/min						

RESERVEDELER




Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Håndgrep	4853
2	Kappe	46492
3	Screw ring	46815
4	Patron	46374
5	Uttrekksdusj	46956
5.1	Sil	06768M
5.2	Tilbakeslagsventil	08565
5.3	Perlator	48275
6	Slange for batteri med uttrekkbar dual spray eller mousseur	48293
7	Hurtigkobling	46338
8	Monteringssett	48477
9	Pipenøkkel	19332000*

*Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Dokument: 18-02-2025