Metris
1-greps kjøkkenarmatur 220 med uttrekkbar dusj
Overflater: **krom** Art. nr. : **14834000**



Beskrivelse

Informasjon


- ComfortZone 220
- svingområde 110° / 150°
- laminær- og dusjstråle
- låsbar dusjstråle, automatisk tilbakestilling av stråle ved å stenge armaturet
- MagFit magnetisk dusjholder
- Quick-Connect dusjslange
- gjennomstrømningsmengde 9 l/min
- keramisk innmat
- G ⅜-tilslutningsslanger
- tilbakeslagsventil integrert
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- ACS 14 ACC LY 356, valide jusqu'au 11.06.2019
- ACS 14 ACC LY 356, valide jusqu'au 11.06.2019
- WELS SGP 1 Tick SKT/BT-2017/022527

Teknologi





Sertifikater






Produktbilde




Måltegning



Metris
1-greps kjøkkenarmatur 220 med uttrekkbar dusj
Overflater: **krom** Art. nr. : **14834000**



Gjennomstrømningsdiagram




① Normal stråle
② Dusjstråle

Metris
1-greps kjøkkenarmatur 220 med uttrekkbar dusj
Overflater: **krom** Art. nr. : **14834000**



Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>01/17**



Metris
1-greps kjøkkenarmatur 220 med uttrekkbar dusj
Overflater: **krom** Art. nr. : **14834000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>01/17**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	spout cpl.	93173000	0	1
2	O-ring 11x2	98127000	0	1
3	filter	97735000	0	1
4	non return valve	96737000	0	1
5	handspray	93172000	0	1
6	spray former	92183000	0	1
7	set of lever collars	98365000	0	1
8	O-ring 21x2,5	98211000	0	1
9	handle	93170000	0	1
10	flange	98863000	0	1
11	nut	98864000	0	1
12	O-ring 23x2	98398000	0	1
13	O-ring 27x1,5	92527000	0	1
14	O-ring 25x1,5	98146000	0	1
15	cartridge, assy	97685000	0	1
16	seal	98865000	0	1
17	connection hose 600 mm M10x1	95561000	0	1
18	O-ring 8x1,75	97827000	0	1
19	hose 1,50 m	95507000	0	1
20	weight	98551000	0	1
21	support	97523000	0	1
22	fixing set (Ø 34)	95049000	0	1
23	lever collar	97548000	0	1
24	connection hose 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	0	1
25	sealing set	95581000	0	1
26	O-ring 7x1,5	98422000	0	1