H10 Kjøkken SERVANTARMATUR



PRODUKTOVERSIKT

H10 Hybrid	**6V**	**230V**	**Varioconnect**
Artikkel nr	131.800.11CO	131.810.11CO	131.816.11CO
NRF	4422154	4422155	

Elektronisk berøringsfri kjøkkenbatteri for varmt og kaldt vann. Godt egnet for privat, kommersielle, semi-offentlige og offentlige kjøkken. Elegant berøringsfri aktivering, og programmering med Click-knapp. Programmerbar for hygienisk legionella-spyling, sensorfølsomhet, spylevarighet, med mer. LED-diode for indikering av gjenstående batteripakkelevetid. Har en aktiveringsrekkevidde og en bruksrekkevidde for å unngå unødvendig spyling. Den praktiske temperaturhendelen overstyrer elektronisk spyling ved behov. Batteripakke tilkoblet med kabel. Tuten er svingbar og perlatornøkkel følger med.

Produktet kan monteres midt på eller på et hjørne av servanten.

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

FROSTER
PROSESSPUMPER OG ENGINEERING

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Forkrommet messing
Spenning(batteri): 6V/DC (CRP2 Lithium)
Spenning(nett): 230V/DC
Levetid 6V: Opptil 4 år
Trykk: 0,3-10,0 bar
Vanntemperatur(max): 80 °C
Kapasitet(DN15) sensor: 5,0 l/min(v/3 bar)
Kapasitet(DN15) hendel: 11,0 l/min(v/3 bar)
Anslutning: G3/8“ fleksible slanger 350mm
Sensor: Selvjusterende sensorteknologi
Filter: Innebygd i slanger(m/tilbakelsagsventiler) – 0,5 mm meskebredde
Etterspyling: Standard 1s fra fabrikk(innstillbar opp til 10 sek)
Hygienisk selvpyling intervall: 12, 24, 48 timer. Aktiveres med Touch.
Elektronisk IP-klasse: IP68
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

H10-serien	**6V**	**230V**	**Varioconnect**
Elektronikk	4402036	4402036	4402036
Ventil 5,0 l/min	4422225	4422225	4422225
Batteripakke 6V	4422204		
Strømadapter 230V		4422044	v/forespørsel

DIVERSE

OPSJON


- Strømtilkobling skjult bak vegg
- Service app for programmering og overvåkning
- Oppkobling mot CNX Styringssystem

Video brukerinstrukser: https://www.youtube.com/@Contiplus

3d/prosjektfiler: EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

TEKNISK TEGNING



FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no